




Elevación frontal

Elevación lateral

Placa trasera



SUELO

Altura desde el suelo recomendada para instalación

Hombre	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Mujer	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Usuario de silla de ruedas	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Niños de 5 a 8 años	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Niños de 8 a 11 años	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Niños de 11 a 14 años	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

Dimensiones de la máquina

Alto 500 mm Ancho 450 mm Fondo 100 mm

Espacio mínimo

210 mm por encima de la máquina

Punto de entrada del cable trasero desde el suelo

Hombre	1293 mm
Mujer	1258 mm
Usuario de silla de ruedas	1049 mm
Niños de 5 a 8 años	921 mm
Niños de 8 a 11 años	1021 mm
Niños de 11 a 14 años	1098 mm



HU
O3

dyson airblade 9kJ

Aspecto eléctrico

Voltaje de entrada/Frecuencia: 160-253 V 50-60 Hz

Consumo de energía en reposo: menos de 0,5 W

Especificación del motor: Modo 900 W (Máxima potencia) / Modo 650 W (Eco) motor digital sin cepillos

Tipo de calefactor: ninguno

Estructura

Salpicadero: acero inoxidable – cepillado (304 l)

Soporte de montaje de la placa posterior: acero inoxidable

Tipo de tornillo exterior: torx plus de seguridad de 5 mm

Protección de entrada de agua IP24

Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidrio y precapa de lana)

Captura el 99,95 % de las partículas*, incluidos bacterias y virus

Funcionamiento

Activación del sensor de «tiempo de vuelo» sin contacto

Tiempo de secado de manos: 10 segundos en modo Máxima potencia / 12 segundos en modo Eco (medida basada en el protocolo P.335 de la NSF)

Nivel de potencia de sonido: 79 dB(A) en modo (Máxima potencia) / 77 dB(A) en modo (Eco)

Tiempo de bloqueo: 30 segundos

Velocidad del aire en la salida: 624 km/h

Altura máxima: 3000 metros

Logística

Peso neto: 4,5 kg

Peso del embalaje: 7,6 kg

Dimensiones del embalaje:

(Alto) 129 x (Ancho) 520 x (Profundidad) 616 mm

Garantía estándar

5 años de garantía en piezas (autoservicio)



Placa posterior Dyson

La placa trasera de Dyson debe utilizarse cuando solo se disponga de pladur sin refuerzo para la instalación. La placa posterior de Dyson ayuda a proteger la pared frente a daños causados por el agua y puede servir para tapar orificios/marcas de otros productos anteriormente instalados, como el secador de manos Dyson Airblade dB. Para más información, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Dyson o visite www.dyson.es.

WELL Building Standard™

Los secadores de manos Dyson Airblade™ contribuyen a cumplir la característica W08 en virtud del WELL Building Standard.™



La etiqueta de carbono es una marca registrada de Carbon Trust. «Quiet Mark» es una marca registrada de la Noise Abatement Society (Asociación para la Reducción del Ruido). International WELL Building Institute™ el correspondiente logotipo son marcas comerciales utilizadas con permiso del International WELL Building Institute.™

*Filtro HEPA probado según EN1822-5, por un laboratorio de pruebas independiente, en condiciones de prueba indicadas.

HACCP INTERNATIONAL
eliminate the hazard - reduce the risk



This is to certify that

Dyson Technology Limited



Hand Drying Equipment
Food Zone Classification: SSZ (Splash or Spill Zone)

Dyson Airblade™ 9KJ
Dyson Airblade™ AB14

are certified as food-safe hand drying devices
suitable for use in facilities that operate in
accordance with a

HACCP based Food Safety Programme
noting the conditions of the certification statement

in accordance with the requirements of
**HACCP International's Food Safety
Certification System**

Issued by  Approved 
The Common Seal Of HACCP INTERNATIONAL
No. 1 38 388 359

12 September 2023

Issue Date

31 July 2025

Expiry Date


This certificate belongs to HACCP International and must be returned upon demand. All products and services to which this certificate refers are evaluated prior to reissue.

HACCP INTERNATIONAL: No. 3 Ridgewest Building, 1 Ridge Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
www.haccp-international.com



For certificate verification
and food zone classification
details

Certificate Number
I-PE-550-DA-RG-09b



Certification Statement I-PE-550-DA-RG-09b

Dyson Technology Limited

Certificate Expiry Date 31 July 2025

Hand Drying Equipment

Food Zone Classification: SSZ (Splash or Spill Zone)

Dyson Airblade™ AB14

Dyson Airblade™ 9kJ

HACCP International certifies that the Dyson Airblade™ hand dryers listed above are appropriate for use in food facilities that operate in accordance with a HACCP based Food Safety Programme, when installed at least 2.5 metres from uncovered food and uncovered food contact surfaces.

All such equipment is to be installed, operated and cleaned in accordance with the manufacturer's instructions and recommendations.

Licence Commencement 1 August 2023

Certificate Issue Date *EM* 19 September 2023

HACCP International's evaluation and certification is strictly confined to matters of food safety or the operation of a HACCP based Food Safety Programme. Whilst all reasonable care is taken by HACCP International in its evaluation of the product(s) or services(s) described herein, HACCP International does not guarantee that every food safety risk in every application has been identified. No guarantee is offered or implied in the issuing of this statement.

Licence Agreement

Dyson Technology Limited is licensed to use the HACCP International certification mark, in accordance with HACCP International's Certification Trade Mark Rules and Conditions in All Regions (Global) in respect of the products listed above, for a period of 24 months from the licence commencement date. Dyson Technology Limited is in receipt of the HACCP International Pty Ltd Certification Trade Mark Rules and Conditions v3.0 and agrees to abide by the conditions therein.

Licensee's Signature:

Date:

